

ITALICA RIFLETTE

Прозрачное покрытие с 3D-светящимся эффектом



Декоративное покрытие с 3D-светящимся эффектом. Вихри на прозрачном фоне, деликатные при обычном освещении и «светящиеся» при направленном свете.

RIFLETTE может использоваться как самостоятельное однослойное покрытие, так и в системе с фактурными декоративными штукатурками ITALICA. Обладает хорошими защитными свойствами.

База – прозрачная.

Покрытие влагостойкое, неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.

Технология

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин. Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer.

Грунтование поверхности. Нанести два слоя белой или колерованной водно-дисперсионной краски, например, ITALICA DESIGN.

Дать краске высохнуть, время высыхания при температуре воздуха +20С - 4 часа. Инструмент – кисть, валик, краскораспылитель.

Разбавление водой: не более 10%. **RIFLETTE** наносится кистью, губкой натуральной или искусственной в один-два слоя, легкими движениями формируя желаемый эффект. Межслойная сушка 2-3 часа.

Рекомендации для получения максимального эффекта:

- Не комковать микросферы. Наносить в один слой, распределяя микросферы в толщину зерна.

- Рекомендуемая схема нанесения:

1. Два слоя краски ITALICA DESIGN

2. Один-два слоя RIFLETTE, распределяя микросферы в толщину зерна

Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла».

Влажная уборка поверхности только после полного схватывания материала, через 3 недели.

Время высыхания грунтовочных слоев и декоративных слоев может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха.

Средний расход на 1кв.м.: 120 грамм в один слой.

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.

Состав: вода, связующее, наполнитель, функциональные добавки.

Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.