

ITALICA DUNA

ФАКТУРНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ ПЕСЧАНЫХ ДЮН И КАМНЯ



Выразительное фактурное покрытие с эффектом песчаных дюн и камня. В сочетании с венецианской штукатуркой достигается эффект полированной каменной поверхности. **VILLAGGIO DUNA** удобен и прост в работе благодаря пластичности и увеличенному времени подсыхания края и фактуры.

Для создания оригинальных решений используется вместе с эффектными декоративными покрытиями ITALICA.

Очень прочное и влагостойкое покрытие, неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.

Технология

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин. Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer. Нанести подготовительный слой адгезионной основы **QUARZO ADESIONE**. Время высыхания 2 часа.

Разбавление водой: не более 10%. **VILLAGGIO DUNA** наносится в один слой. Нанести **VILLAGGIO DUNA** и сформировать фактуру кельмой. Время высыхания 24 часа.

Финишный слой

Для эффекта «камень»: нанести 2-3 слоя венецианской штукатурки ITALICA NUOVA VENEZIA, после подсыхания заполировать поверхность до блеска. Межслойная сушка 1-2 часа.

Для получения перламутрового блеска можно нанести эффектные декоративные покрытия ITALICA.

Для получения матового лессирующего эффекта нанести заколерованный в необходимый цвет ITALICA FINISHMAT.

Инструмент: венецианская кельма из нержавеющей стали, шпатель, кисть.

Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла».



Влажная уборка поверхности только после полного схватывания материала, через 3 недели.

Время высыхания декоративных слоев может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха.

Средний расход на 1кв.м.: 2-3 кг в один слой, в зависимости от толщины наносимого слоя.

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.

Состав: вода, связующее, натуральный наполнитель, функциональные добавки.

Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать